


När det är dags att byta ut
din gamla takfläkt!

TAKFLÄKT TFR ALLIANCE

Smart alliance-takfläkt för
villor, rad- och parhus och
fritidshus



NYHET! TAKFLÄKT TFR ALLIANCE

Smart takfläkt med styrning som optimerar ventilationen i ditt hus och sparar energi.

Den smarta wifi-styrningen effektiviserar ventilationen för att minska energiförbrukning och värmeförluster!



Varför byta till en TAKFLÄKT TFR ALLIANCE?



SPARAR ENERGI

TFR använder upp till 60% mindre energi jämfört med en gammal takfläkt. Genom att byta till TFR så kan du minska dina kostnader för ventilationen.



SMART WIFI-STYRNING

Den virtuella kontrollpanelen ger dig möjlighet att optimera fläktens funktion efter behov.




SKAPAR EN HÄLSOSAM INOMHUSMILJÖ

En frisk inomhusmiljö gör att du och din familj mår bättre, särskilt vintertid då vi spenderar en större del av tiden inomhus.



MOTVERKAR MÖGEL OCH FUKTPROBLEM

Motverkar effektivt att mögel och fuktrelaterade skador uppkommer. Positivt både för huset och hälsan.



STEGLÖS STYRNING AV VARVTALET 0-100 %

TFR har en inbyggd elektronisk varvtalsregulator som tar bort störande brummande ljud från fläktmotorn.



FRISK LUFT & BÄTTRE SÖMN

Frisk luft ger bättre sömn, och du slipper även sovrumsluk i sovrummet på morgonen.



VENTILERAR BORT RADON

Fläktstyrd ventilation gör att man ökar luftomsättningen i huset och ventilerar bort skadlig radon.



SYNKRONISERAR MED SPISKÅPAN

TFR-Alliance används för frånluftventilation i toaletter och våtutrymmen, i kombination med spiskåpa eller spisfläkt.

TFR Alliance ger en enkel installation, hög energieffektivitet, bättre luftkvalitet och långsiktiga kostnadsbesparingar – en investering som gynnar både ditt hem och din plånbok.

Att investera i en bra och modern ventilation är en investering både i ditt hus, din familjs hälsa och din ekonomi.




Fördelar med att BYTA UT GAMLA TAKFLÄKTEN

En TFR Alliance erbjuder en kombination av enkel installation, energieffektivitet, förbättrad luftkvalitet och långsiktiga kostnadsbesparingar. Det är en investering som förbättrar både ditt hem och din plånbok.



SMART SYSTEM

TFR Alliance använder trådlös kommunikation, vilket eliminerar kablar mellan spiskåpan och fläkten för en enklare och snabbare installation. Detta gör det lätt att byta ut en gammal takfläkt med ineffektiv AC-motor mot en modern, energieffektiv EC-fläkt med bättre hastighetskontroll och lägre ljudnivå, vilket ger kostnadsbesparingar och ökad komfort.



ENERGIBESPARING

Med det smarta styrsystemet kan ventilationen automatiskt sänkas när ingen är hemma. Eftersom bostäder i genomsnitt är obemannade 10 timmar per dygn, kan du spara upp till 30 % på dina ventilationskostnader. Detta är inte bara kostnadseffektivt utan också bra för miljön.



FÖRBÄTTRAD VENTILATIONSEFFEKTIVITET

TFR Alliance arbetar synkroniserat med spisfläkten för att skapa ett lätt undertryck i ventilationssystemet. Detta förhindrar att matos och andra lukter sprids till andra delar av hemmet, som badrum och tvättstuga, som ofta är kopplade till samma ventilationssystem.



ANPASSNINGSBAR KONTROLL

TFR Alliance kommer med en virtuell kontrollpanel, vilket ger dig möjlighet att optimera fläktens funktion efter behov. Du kan enkelt justera inställningarna för att maximera prestandan och minimera energiförbrukningen.



PASSAR BÅDE SPISKÅPOR OCH SPISFLÄKTAR

Den höga kapaciteten i TFR Alliance gör att den kan kombineras med både spiskåpor och de flesta spisfläktar, även större designkåpor som kräver stora flöden för effektiv osinfångning.



FÖRBÄTTRAD LUFTKVALITET

Genom att effektivt hantera luftflödet och minska risken för bakdrag säkerställer TFR Alliance att ditt hem alltid har frisk och ren inomhusluft. Detta bidrar till en hälsosammare boendemiljö för dig och din familj.



LÅNGSIKTIG KOSTNADSBESPARING

Förutom de direkta energibesparingarna bidrar en TFR Alliance till att optimera driften. Detta leder till minskad energiförbrukning. Då fläkten är i ständig drift, ofta i mer än 20 år, så resulterar en minskad energiförbrukning i stora besparingar på lång sikt.

TFR Alliance

PRODUKTÖVERSIKT

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- » Lämplig både som allmänventilation eller som extern fläktmotor för spiskåpa, eller de båda i kombination.
- » Fläktens höga kapacitet gör att den passar både kåpor och spisfläktar, även stora, frihängande kåpor som behöver stora luftflöden för effektiv os-uppfångning.
- » Eftersom fläktmotorn är placerad utanför huset får man en tystare ventilation inne i huset.
- » Fläktmotorns varvtalsregulator gör att ventilationen kan anpassas för både små och stora hus.




HÖGEFFEKTIV FLÄKT MED LÅG LJUDALSTRING

- » Fläktmotorn har inbyggd reglering av varvtalet.
- » Förluster minimeras eftersom fläktens varvtal optimeras automatisk efter önskat flöde och tryck.
- » Ljudalstring minimeras med kompositfläkthjul med hög genomströmningsgrad.

INBYGGD STYRNING OCH VIRTUELL KONTROLL VIA WIFI

- » Anslut trådlöst med smart telefon, surfplatta eller laptop.
- » Kan kopplas till ditt hemmanätverk.
- » Trådlösa snabbvalsknappar för frånvarostyrning och vädring, batteridrivna.
- » Automatisk fuktstyrning som mäter den relativa fuktigheten i badrum och ökar ventilationen vid behov.



PASSAR ÄVEN ÄLDRE HUS

- » Perfekt vid utbyte och modernisering av ventilationen i befintliga hus, rad-/parhus och fritidshus.
- » Fläktens fotmått 420x420 mm gör att den passar direkt på många äldre takstosar.
- » Trådlös kommunikation eliminerar behovet av styrkablar mellan spiskåpan och fläkten.

HÖG KVALITET


- » Pulverlackerad, aluzinkbelagd stålplåt ger lång livslängd och 7 års färgbälgningsgaranti.



KULÖR, TILLBEHÖR & KOMPLEMENT


KULÖR TAKFLÄKT TFR

STANDARD Svart
TILLVAL Tegelrött och aluzink



TGSB TAKGENOMFÖRING

LÄNGDER 600 mm och 900 mm
STOS Ø160 och Ø200 mm anslutningsstos



KOMPLEMENT

SÄKERHETSBRYTARE TBF-0005

Säkerhetsbrytarna 16A har ett låsbart sidohandtag medan brytarna 25A till 125A är frontmanövrerade med låsmöjligheter. Samtliga brytare har utbrytbara hål för ledningsinföring uppåt och nedåt och levereras med tätnippel för IP65.



FUKTHYGROSTAT 35-95 % TBF-0024

Rumshygrostat för fuktforcering i badrum.



FUKTGIVARE KANAL TBF-0058

Fuktgivaren reagerar automatiskt på förändrade fuktnivåer och justerar ventilationen efter behov.



TRÅDLÖSA VÄGGSÄNDARE TBTA-0021/0022/0024

Smidiga tryckknappar som placeras i bostaden för att enkelt justera ventilationen vid frånvaro/hemgång, vädning och braskaminsfunktion. Kommunicerar trådlöst via wifi, är batteridrivna och monteras utanpåliggande med tejp eller skruv direkt på vägg eller apparatdosa.



UTBYTESGUIDE

Ersätter gamla takfläktar såsom

SVAB MODELLER SVF-7, -8, -9
SVX-F, SVX-7
J76

Före



Äldre SVAB-fläkt

Efter



TFR Alliance Takfläkt



Utförlig beskrivning, prestanda, produktkod och fler komplement finns i TFR TAKFLÄKT katalogblad.
Finns att ladda ner på vår hemsida.
Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles.

OM SALERYD AB

Vi utvecklar och tillverkar produkter inom ventilation som ligger i översta toppskiktet när det gäller energieffektivitet, prestanda och innovation.



SVENSK TILLVERKNING

Produkterna tillverkar vi i Saleby utanför Lidköping, mitt på den västgötska landsbygden.

Företaget etablerades 2017, och även om det är relativt nystartat, så besitter vi mer än 60 års erfarenhet inom utveckling, konstruktion och tillverkning av produkter inom bostadsventilation.

KVALITET & HÅLLBARHET

Våra produkter är framtagna för att vara rejäla, enkla att underhålla och hålla länge, vilket även minimerar belastningen på miljön. De är dessutom energisnåla för att ge användarna en god lönsamhet.

SMARTA STYRSYSTEM

Med vår smarta behovsstyrning, där det integrerade styrsystemet eller ett externt mätvärde anpassar luftflödet efter det faktiska behovet, får du samma utmärkta luftkvalitet med mindre energiförbrukning.

SUPPORT

Vi finns tillgängliga för support för alla produkter vi producerar.

Välkommen att kontakta oss!



Martin Salegård
Försäljning

070-357 61 00
martin@saleryd.se

Saleryd AB
Saleby Lilla Hede 1
531 93 Lidköping

0510-53 30 00
kontakt@saleryd.se
www.saleryd.se



Saleryd